



# 旅遊醫學常見疾病及用藥須知

## 毒蛇咬傷

六大毒蛇	眼鏡蛇(飯匙倩)	兩傘節	赤尾青竹絲(赤尾鮐)	龜殼花	百步蛇	鎖鏈蛇
特徵	上身仰起如飯匙	黑白相間環紋	眼睛、尾巴呈赤紅色	褐色龜殼紋	土黃色三角形斑紋	黑色鐵鍊形斑紋
能見度	常見	常見	常見	常見	少見	少見
分佈	全台<1000m平原、山坡地、農田，偶出現住家附近	全台低海拔潮濕山坡地、竹林、沼澤、農墾地，偶出現住家附近	全台<1500m山區，常靜止樹枝等待獵物，移動性不高，不易出現在住宅區	全台<1000m山坡地、農田、空屋，偶會出現在住家附近	台灣中部以南500-1500m山區林木底層	台灣東、南部<500m開闊乾燥環境，河床草叢、空屋，不喜陰暗潮濕
活動習性	日、黃昏	夜	夜	夜	雨後、黃昏、夜	夜、天冷白天
毒性分類	神經毒、細胞毒	神經毒、心臟毒	出血毒	出血毒	出血毒	神經毒、出血毒
咬傷症狀	1.傷口腫痛 2.咬傷處很快變黑壞死 3.有水泡 4.無力麻痺、呼吸衰竭 5.無瘀血出血	1.傷口不腫不痛 2.無力麻痺 3.嚴重者眼皮下垂、口齒不清、呼吸困難	1.兩個牙痕 2.傷口腫痛 3.瘀血水泡 4.較少凝血功能異常	1.牙痕大而深 2.傷口腫痛(極度) 3.瘀血水泡 4.偶爾壞死 5.較少凝血功能異常 6.腔室症候群	1.牙痕大而深 2.傷口腫痛 3.瘀血水泡 4.偶爾壞死 5.明顯出血凝血功能異常 6.腔室症候群	1.點狀牙痕 2.傷口腫痛 3.瘀血水泡 4.偶爾壞死 5.明顯出血凝血功能異常、DIC 6.急性腎衰竭

### ★ 毒蛇咬傷初步處置-五要五不

#### ★ 預防毒蛇咬傷


- 1.要穿**長袖**衣物及**長靴**
- 2.進入樹叢及草堆要**打草驚蛇**
- 3.不任意**抓蛇**或**逗蛇**
- 4.不隨意**翻動**中空**林木**或**石塊**

#### ★ 台灣每年平均約千人被蛇咬傷

#### ★ 治療毒蛇咬傷**最有效**的方法

- ◆**抗蛇毒血清**
- ◆**越早施打效果越好**


五要	要視為毒蛇咬傷處理
	要記毒蛇外觀特徵，可拍照錄影
	要脫飾品，避免肢體腫脹
五不	要包傷口上緣，減緩毒液擴散 固定患肢並低於心臟、減少活動
	要保持冷靜並儘速送醫
五不	不割開傷口，避免感染
	不用嘴吸出毒液，避免感染
	不冰敷，避免組織壞死
	不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用
	不延誤就醫，耽誤治療時機



圖片來源：台灣急診醫學會



高雄市立小港醫院 藥學科 關心您的健康



110年8月製訂